


Zaunpreisliste





Doppelstabmatten "schwere Ausführung"							
Drahtstärke ca. 8 / 6 / 8 mm Maschenweite ca. 50 / 200 mm		Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461		geschweißt nach EN 10223-7 aus feuerverzinkten Drähten nach EN 10244-2 und pulverbeschichtet			
		feuerverzinkt		vz+RAL6005		vz+RAL7016	
Zaunhöhe	Gewicht ca.	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück
630mm	13,4	188974		297688		297698	
830mm	17,1	188975		297689		297699	
1030mm	20,9	188976		297690		297700	
1230mm	24,8	188977		297691		297701	
1430mm	28,4	188978		297692		297702	
1630mm	32,1	188979		297693		297703	
1830mm	35,9	188980		297694		297704	
2030mm	39,6	188981		297695		297705	
2230mm	43,4	188982		297696		297706	
2430mm	47,2	188983		297697		297708	

Doppelstabmatten "leichte Ausführung"							
Drahtstärke ca. 6 / 5 / 6 mm Maschenweite ca. 50 / 200 mm		Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461		geschweißt nach EN 10223-7 aus feuerverzinkten Drähten nach EN 10244-2 und pulverbeschichtet			
		feuerverzinkt		vz+RAL6005		vz+RAL7016	
Zaunhöhe	Gewicht ca.	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück
630mm	10,1	494366		380006		380010	
830mm	13,0	494367		297709		297716	
1030mm	16,0	494368		297710		297717	
1230mm	18,9	494369		297711		297718	
1430mm	21,9	494370		297712		297720	
1630mm	24,8	494371		297713		297721	
1830mm	27,7	494372		297714		297722	
2030mm	30,7	494373		297715		297723	
2230mm	33,6	494374		380007		380011	
2430mm	36,6	494375		1070376		1070377	

1

Preise sind gültig bis auf Widerruf. - Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.

Pfosten mit Abdeckleiste und <u>Alu- Kappe</u> mit Überstand							
Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert							
Profil 60 x 40mm, 200mm Bohrabstände		feuerverzinkt		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
				RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bohrungen	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück
630mm	4	81371		81381		81391	
830mm	5	81372		81382		81392	
1030mm	6	81373		81383		81393	
1230mm	7	81374		81384		81394	
1430mm	8	81375		81385		81395	
1630mm	9	81376		81386		81396	
1830mm	11	81377		81387		81397	
2030mm	11	81378		81388		81398	
2230mm	12	81379		81389		81399	
2430mm	13	81380		81390		81400	



Multi- Pfosten mit Wellenplättchen und Kunststoffkappe							
Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert							
Profil 60 x 40mm, 400mm Bohrabstände		feuerverzinkt		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
				RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bohrungen	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück
630mm	3	81461		81471		81481	
830mm	3	81462		81472		81482	
1030mm	4	81463		81473		81483	
1230mm	4	81464		81474		81484	
1430mm	5	81465		81475		81485	
1630mm	5	81466		81476		81486	
1830mm	6	81467		81477		81487	
2030mm	6	81468		81478		81488	
2230mm	7	81469		81479		81489	
2430mm	7	81470		81480		81490	



Pfosten mit <u>angeschweißter Fußplatte</u> , Abdeckleiste und <u>Alu-Kappe</u>								
Fußplatte mit 4 Bohrungen								
Profil 60 x 40mm, 200mm Bohrabstände			feuerverzinkt		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
					RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bodenplatte	Bohrungen	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück
630mm	100/100/5	4	81431		81441		81451	
830mm	100/100/5	5	81432		81442		81452	
1030mm	100/100/5	6	81433		81443		81453	
1230mm	120/120/6	7	81434		81444		81454	
1430mm	120/120/6	8	81435		81445		81455	
1630mm	120/120/6	9	81436		81446		81456	
1830mm	120/120/6	10	81437		81447		81457	
2030mm	150/150/10	11	81438		81448		81458	
2230mm	150/150/10	12	81439		81449		81459	
2430mm	150/150/10	13	81440		81450		81460	

Eck-Pfosten mit Abdeckleiste und <u>Alu- Kappe</u> mit Überstand							
Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert							
Profil 60 x 60mm, 200mm Bohrabstände		feuerverzinkt		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
				RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bohrungen	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
630mm	4	81401		81411		81421	
830mm	5	81402		81412		81422	
1030mm	6	81403		81413		81423	
1230mm	7	81404		81414		81424	
1430mm	8	81405		81415		81425	
1630mm	9	81406		81416		81426	
1830mm	11	81407		81417		81427	
2030mm	11	81408		81418		81428	
2230mm	12	81409		81419		81429	
2430mm	13	81410		81420		81430	

Eck-Pfosten Multi mit Wellenplättchen und Kunststoffkappe							
Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert							
Profil 60 x 60mm, 400mm Bohrabstände		feuerverzinkt		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
				RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bohrungen	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
630mm	3	81705		81715		81725	
830mm	3	81706		81716		81726	
1030mm	4	81707		81717		81727	
1230mm	4	81708		81718		81728	
1430mm	5	81709		81719		81729	
1630mm	5	81710		81720		81730	
1830mm	6	81711		81721		81731	
2030mm	6	81712		81722		81732	
2230mm	7	81713		81723		81733	
2430mm	7	81714		81724		81734	

Eck-Pfosten mit <u>angeschweißter Fußplatte</u> , Abdeckleiste und <u>Alu-Kappe</u>								
Fußplatte mit 4 Bohrungen								
Profil 60 x 60mm, 200mm Bohrabstände			feuerverzinkt		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
					RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bodenplatte	Bohrungen	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
630mm	100/100/5	4	81608		81618		81628	
830mm	100/100/5	5	81607		81617		81627	
1030mm	100/100/5	6	81606		81616		81626	
1230mm	120/120/6	7	81605		81621		81625	
1430mm	120/120/6	8	81604		81615		81624	
1630mm	120/120/6	9	81603		81614		81623	
1830mm	120/120/6	10	81601		81613		81622	
2030mm	150/150/10	11	81600		81612		81619	
2230mm	150/150/10	12	81599		81611		81620	
2430mm	150/150/10	13	81598		81609		81610	

3

Preise sind gültig bis auf Widerruf. - Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.

Sichtschutzstreifen PVC		
Maße: 190 mm x 1,3 mm x 2550 mm		
Art- Nr.:	Farbe	€ / Stück
212557	moosgrün RAL 6005	
212558	antrahzit RAL 7016	
348398	steingrau RAL 7030	
216576	tannengrün RAL 6009	
192938	reinweiß RAL 9010	
212559	lichtgrau RAL 7035	



Sichtschutzrolle schwer Polypropylen		
Maße: 50 lfm x 191 mm x 1,1 mm		
Art- Nr.:	Farbe	€ / Rolle
226896	moosgrün RAL 6005	
226897	antrahzit RAL 7016	
226898	steingrau RAL 7030	



NEU !!!
a' 50 Meter
(ab 2019)
Restbestände
a' 35 Meter
€ / Rolle

Sichtschutzrolle leicht Polypropylen		
Maße: 35 lfm x 191 mm x 0,7 mm		
Art- Nr.:	Farbe	€ / Rolle
773021	moosgrün RAL 6005	
773023	antrahzit RAL 7016	
773022	steingrau RAL 7030	




Keine Lagerware

Pfosten für Sichtschutz mit Deckleiste								
Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert								
Profil 80 x 40mm, 400mm Bohrabstände			sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
			feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bohrungen	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	
1830mm	6	81313		81314		81315		
2030mm	6	81310		81311		81312		

Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen





1 Flügelige Stabgittertür **leicht**, Lichte Breite 1 Meter

Rahmen aus RR 60/40mm, mit verzinktem Rohrrahmeneinsteckschloß, mit Aluminiumdrücker und Anschlag. Torbänder M12 mit 100° Öffnung. Pfosten aus Quadratrohr 60 mm mit Kunststoff- kappe.

Zaunanschlußwinkel lose beigefügt. Links / rechts verwendbar.


Gittermattenfüllung DSM		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
6/5/6		Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
Höhe	QR- Pfosten						
800mm	60mm	1088004		1088013		1088022	
1000mm	60mm	1088005		1088014		1088023	
1200mm	60mm	1088006		1088015		1088024	
1400mm	60mm	1088007		1088016		1088025	
1600mm	60mm	1088008		1088017		1088026	
1800mm	60mm	1088009		1088018		1088027	
2000mm	60mm	1088010		1088019		1088028	

L-Band M12
III Gewinde vor Montage einlöten oder einfeilen III



2 Stück L-Bänder M12 (einlöten oder einfeilen)
4 Stück U-Scheiben Ø 17
4 Stück Muttern M12
2 Stück Kunststoffkappen

Schloßanschlag




1 Stück Anschlag geschweißt
2 Stück Gummipuffer
2 Stück Flachrundschrauben M8x20

Gittermattenwinkel



4/4/8 x Befestigungswinkel
4/4/8 x Blechschraube 6, 3x25
Höhe: bis 1m=2 Paar
bis 1,6m=3Paar
ab 1,8m=4Paar



Standard- Tor 1 Flügelig, Lichte Breite 1 Meter


Rahmen aus RR 60/40mm, mit verzinktem Rohrrahmeneinsteckschloß, mit Aluminiumdrücker und Anschlag. Torbänder M12 mit 100° Öffnung. Pfosten aus Quadrahtrohr mit geschweißter Kappe. **Zaunanschluß angeschweißt mit Abdeckleiste 40 x 5mm**. Links / rechts verwendbar.

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
800mm	60mm	704829		704811		704820	
1000mm	60mm	704830		704812		704821	
1200mm	60mm	704831		704813		704822	
1400mm	60mm	704832		704814		704823	
1600mm	60mm	704833		704815		704824	
1800mm	80mm	704834		704816		704825	
2000mm	80mm	704835		704817		704826	

Standard- Tor 1 Flügelig, Lichte Breite 1,25 Meter

Rahmen aus RR 60/40mm, mit verzinktem Rohrrahmeneinsteckschloß, mit Aluminiumdrücker und Anschlag. Torbänder M12 mit 100° Öffnung. Pfosten aus Quadrahtrohr mit geschweißter Kappe. **Zaunanschluß angeschweißt mit Abdeckleiste 40 x 5mm**. Links / rechts verwendbar.

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
800mm	60mm	704856		704838		704847	
1000mm	60mm	704857		704839		704848	
1200mm	60mm	704858		704840		704849	
1400mm	60mm	704859		704841		704850	
1600mm	60mm	704860		704842		704851	
1800mm	80mm	704861		704843		704852	
2000mm	80mm	704862		704844		704853	



Rahmen: 60 x 40 mm, Torfüllung: DSM 8/6/8mm MW 50 x 200 mm, Torbänder M16 (ca. 180°),
 DIN links/rechts verstellbar, **ohne Zaunanschluß**,
 Zubehör: 1 Paar Alu-Tordrücker mit Kurzschild inkl. 4x Senk-Bohrschraube 4,2 mm x 22 mm

Kombi-Tor 1 Flügelig, Lichte Breite 1,00 Meter

		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
800mm	80mm	704933		704919		704926	
1000mm	80mm	704934		704920		704927	
1200mm	80mm	704935		704921		704928	
1400mm	80mm	704936		704922		704929	
1600mm	80mm	704937		704923		704930	
1800mm	80mm	704938		704924		704931	
2000mm	80mm	704939		704925		704932	

Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kombi-Tor 1 Flügelig, Lichte Breite 1,25 Meter

		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
800mm	80mm	704954		704940		704947	
1000mm	80mm	704955		704941		704948	
1200mm	80mm	704956		704942		704949	
1400mm	80mm	704957		704943		704950	
1600mm	80mm	704958		704944		704951	
1800mm	80mm	704959		704945		704952	
2000mm	80mm	704960		704946		704953	

Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kombi-Tor 1 Flügelig, Lichte Breite 1,50 Meter

		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
800mm	100mm	704975		704961		704968	
1000mm	100mm	704976		704962		704969	
1200mm	100mm	704977		704963		704970	
1400mm	100mm	704978		704964		704971	
1600mm	100mm	704979		704965		704972	
1800mm	100mm	704980		704966		704973	
2000mm	100mm	704981		704967		704974	

Lieferzeit ca. 3 Wochen

Rahmen: 60 x 40 mm, Torfüllung: DSM 8/6/8mm MW 50 x 200 mm, Torbänder M16 (ca. 180°),
 DIN links/rechts verstellbar, **ohne Zaunanschluß**,
 Zubehör: 1 Paar Alu- Tordrücker mit Kurzschild inkl. 4x Senk-Bohrschraube 4,2 mm x 22 mm

Kombi-Tor 1 Flügelig, Lichte Breite 2,00 Meter

		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück
800mm	100mm	704996		704982		704989	
1000mm	100mm	704997		704983		704990	
1200mm	100mm	704998		704984		704991	
1400mm	100mm	704999		704985		704992	
1600mm	100mm	705000		704986		704993	
1800mm	100mm	705001		704987		704994	
2000mm	100mm	705002		704988		704995	

Lieferzeit ca. 3 Wochen



Zaunanschlußset für 1 und 2 Flügelige Tore

Set bestehend aus: 2 x Winkel, 2x Abdeckleiste, Schrauben und Bohrer

		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe		Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück	Art-Nr.	€/Stück
800mm		2492993		2492979		2492986	
1000mm		2492994		2492980		2492987	
1200mm		2492974		2492981		2492988	
1400mm		2492975		2492982		2492989	
1600mm		2492976		2492983		2492990	
1800mm		2492977		2492984		2492991	
2000mm		2492978		2492985		2492992	

**Zaunanschlüsse bei Kombi- Toren in 1 und 2 flügelig
 müssen separat bestellt werden.**





Rahmen: 60 x 40 mm, Torfüllung: DSM 8/6/8mm MW 50 x 200 mm, Torbänder M16 (ca. 180°),
 DIN links/rechts verstellbar mit Mittelfeststeller und Bodenhülse - **ohne Zaunanschluß**,
 Zubehör: 1 Paar Alu- Tordrücker mit Kurzschild inkl. 4x Senk-Bohrschraube 4,2 mm x 22 mm

Kombi- Tor 2 Flügelig, Lichte Breite 2 Meter

Gittermattenfüllung		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
800mm	80mm	2082653		2082660		2082667	
1000mm	80mm	2082654		2082661		2082668	
1200mm	80mm	2082655		2082662		2082669	
1400mm	80mm	2082656		2082663		2082670	
1600mm	80mm	2082657		2082664		2082671	
1800mm	80mm	2082658		2082665		2082672	
2000mm	80mm	2082659		2082666		2082673	

Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kombi- Tor 2 Flügelig, Lichte Breite 3 Meter

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
800mm	100mm	704883		704865		704874	
1000mm	100mm	704884		704866		704875	
1200mm	100mm	704885		704867		704876	
1400mm	100mm	704886		704868		704877	
1600mm	100mm	704887		704869		704878	
1800mm	100mm	704888		704870		704879	
2000mm	100mm	704889		704871		704880	

Lieferzeit ca. 3 Wochen

Kombi- Tor 2 Flügelig, Lichte Breite 4 Meter

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
800mm	100mm	704910		704892		704901	
1000mm	100mm	704911		704893		704902	
1200mm	100mm	704912		704894		704903	
1400mm	100mm	704913		704895		704904	
1600mm	100mm	704914		704896		704905	
1800mm	100mm	704915		704897		704906	
2000mm	100mm	704916		704898		704907	

Lieferzeit ca. 3 Wochen

Zaunanschlüsse müssen bei Kombi- Toren in 1 und 2 flügelig separat bestellt werden.

Industrietore 1flg.

Öffnungsrichtung:	nach Kundenwunsch (bitte stets angeben)
Ausführung	feuerverzinkt und feuerverzinkt und beschichtet
Rahmen	RR 60 x 40 mm, RR 80 x 60 mm, RR 100 x 60 mm
Pfosten	QR 80 mm bis QR 200 mm, mit Pyramidenkappe
Zaunanschluß	beidseitig angeschweißt
Füllung	DSM 8/6/8, 50 x 200mm oder Rechteckrohr 30 x 20mm
Bänder	M16 bis M 24, dreidimensional verstellbar 180 °



Ausführung: feuerverzinkt

lichte Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1000									
1250									
1500									
2000									
2500									
3000									
3500									
4000									
4500									
5000									
5500									
6000									
6500									
7000									

Ausführung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

lichte Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1000									
1250									
1500									
2000									
2500									
3000									
3500									
4000									
4500									
5000									
5500									
6000									
6500									
7000									

Industrietore 2flg.

Öffnungsrichtung:	nach Kundenwunsch (bitte stets angeben)
Ausführung	feuerverzinkt und feuerverzinkt und beschichtet
Rahmen	RR 60 x 40 mm, RR 80 x 60 mm, RR 100 x 60 mm
Pfosten	QR 80 mm bis QR 200 mm, mit Pyramidenkappe
Zaunanschluß	beidseitig angeschweißt
Füllung	DSM 8/6/8, 50 x 200mm oder Rechteckr. 30 x 20mm
Bänder	M16 bis M 24, dreidimensional verstellbar 180 °




Ausführung: feuerverzinkt


lichte Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
2000									
2500									
3000									
3500									
4000									
4500									
5000									
6000									
7000									
8000									
9000									
10000									
11000									
12000									

Ausführung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet


lichte Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
2000									
2500									
3000									
3500									
4000									
4500									
5000									
6000									
7000									
8000									
9000									
10000									
11000									
12000									


Schmuckmatte Typ Bad Laer

Drahtstärke 6/5/6mm B=2500mm, MW50x200mm		Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461				
	roh	feuerverzinkt	fvz+RAL 6005	fvz+RAL 7016		
Zaunhöhe	Art.-Nr:	€/Stück	Art.-Nr:	€/Stück	Art.-Nr:	€/Stück
800-1000-800mm	2834235		2834238		2834241	2834244
1000-1200-1000mm	2834236		2834239		2834242	2834245
1200-1400-1200mm	2834237		2834240		2834243	2834246


Schmuckmatte Typ Westerstede (Ring)

Drahtstärke 6/5/6mm B=2500mm, MW50x200mm		Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461				
	roh	feuerverzinkt	fvz+RAL 6005	fvz+RAL 7016		
Zaunhöhe	Art.-Nr:	€/Stück	Art.-Nr:	€/Stück	Art.-Nr:	€/Stück
800mm	2834247		2834250		2834253	2834256
1000mm	2834248		2834251		2834254	2834257
1200mm	2834249		2834252		2834255	2834258


Schmuckmatte Typ Braunschweig (Karo)

Drahtstärke 6/5/6mm B=2500mm, MW50x200mm		Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461				
	roh	feuerverzinkt	fvz+RAL 6005	fvz+RAL 7016		
Zaunhöhe	Art.-Nr:	€/Stück	Art.-Nr:	€/Stück	Art.-Nr:	€/Stück
800mm	2834259		2834262		2834265	2834268
1000mm	2834260		2834263		2834266	2834269
1200mm	2834261		2834264		2834267	2834270

Keine Lagerware

Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

Sonderbreiten nur auf Anfrage !

Für Ware, die wir nicht Lagermäßig führen, fällt ein Produktionszuschlag von einmalig netto 30€ an.



K3 Gabione Feuerverzinkt 250mm tief

Zaun Gabionen ohne Füllung Maschenweite 50x200mm, Drahtstärke 8/6/8mm, Eingeschweißte Streben/ Abstandshalter 10mm zur Stabilität. Seitlich verschweißte Pfostenanker 60x40mm zum einbetonieren od. mit Fußplatte zum aufschrauben auf ein Fundament. Im Vollbad feuerverzinkt.

	1000mm lang mit Pfostenanker		1000mm lang mit Fußplatte		2000mm lang mit Pfostenanker		2000mm lang mit Fußplatte	
Höhe	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück	Art-Nr:	€/Stück
600mm	104752		104765		104754		104776	
800mm	104763		104766		104755		104777	
1000mm	104774		104767		104756		104778	
1200mm	104785		104768		104757		104779	
1400mm	104787		104769		104758		104780	
1600mm	104788		104770		104759		104781	
1800mm	104789		104771		104760		104782	
2000mm	104790		104772		104761		104783	
2200mm	104791		104773		104762		104784	
2400mm	104753		104775		104764		104786	

Lagerware

Gabionenabdeckung		
Länge	Art-Nr:	€/Stück
1000mm	426786	
2000mm	426785	

Preise Sondermaße:

Längen bis 100cm gilt der jeweilige 100cm-Preis + 10% Aufschlag

Längen bis 200cm und 201-225cm gilt der jeweilige 200cm-Preis + 10% Aufschlag

Gabionendeckelverbinder		
	Art-Nr:	€/Stück
	426603	




Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Steinmauerpfosten

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


Das Steinmauersystem ist NICHT geeignet zur Aufnahme von Erddruckkräften!

Verwendbar nur mit Doppelstabmatten 8/6/8
 diese bitte separat bestellen!
 mit Alukappe, Metallauflageböcken, Flacheisen 40/5 mm



in 8/6/8 für Mattenhöhe	Pfostenlänge	Empfohlene Anzahl Haken pro 2,5 m Feld	Korbtiefe 120 mm			
			Art-Nr:	verzinkt €/Stück	Art-Nr:	anthrazit €/Stück
mm	mm	Stück				
630	1400	6	81319		81355	
830	1600	6	81320		81356	
1030	1800	12	81321		81357	
1230	2000	12	81322		81358	
1430	2200	18	81323		81359	
830 / 830	2400	18	81324		81360	
830 / 1030	2600	24	81325		81361	
1030 / 1030	2800	24	81326		81362	

in 8/6/8 für Mattenhöhe	Pfostenlänge	Empfohlene Anzahl Haken pro 2,5 m Feld	Korbtiefe 200 mm			
			Art-Nr:	verzinkt €/Stück	Art-Nr:	anthrazit €/Stück
mm	mm	Stück				
630	1400	6	81327		81363	
830	1600	6	81328		81364	
1030	1800	12	81329		81365	
1230	2000	12	81330		81366	
1430	2200	18	81331		81367	
830 / 830	2400	18	81332		81368	
830 / 1030	2600	24	81333		81369	
1030 / 1030	2800	24	81334		81370	



Bezeichnung	Farbe	Korbtiefe	Art-Nr:	€/ 100 Stück
Verbindungshaken (separat bestellen)	verzinkt	120 mm	384636	
	verzinkt	200 mm	384637	
				€/Stück
Abdeckung für Steinmauerpfosten 2430mm lang	verzinkt	120 mm	1205926	
	RAL 7016	120 mm	1205927	
	verzinkt	200 mm	1205930	
	RAL 7016	200 mm	1205931	



Keine Lagerware

Lieferzeit ca. 4 Wochen

14

Preise sind gültig bis auf Widerruf. - Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.



DSM-Zubehör Preisliste



Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt. und sind freibleibend.
Irrtümer und Tippfehler vorbehalten




Bezeichnung

Artikel-Nr. € / Stück

Stahlgittermattenhalter / Eckverbinder

75x40x4mm, inkl. Schraube u. Mutter


Stahlgittermattenhalter verzinkt	1069694
Stahlgittermattenhalter moosgrün	1069710
Stahlgittermattenhalter anthrazitgrau	1070461



U-Verbinder / Endlosverbinder

Länge 90mm

U-Verbinder verzinkt	1069695
U-Verbinder moosgrün	1070919
U-Verbinder anthrazitgrau	1070462



Wandhalter (Winkel mit Platte)

100x65x40mm, inkl. Schraube u. Mutter

Wandhalter verzinkt	2633496
Wandhalter moosgrün	2633497
Wandhalter anthrazitgrau	2633498




Winkelclip verzinkt

1070661




Wandschelle für Pfosten 60/40

Wandschelle verzinkt	242017
Wandschelle moosgrün	242018
Wandschelle anthrazitgrau	242019



Winkel für Zaunanschluß inkl. Schrauben, 48x43mm, B28mm

verzinkt	1070441
RAL6005	1070442
RAL7016	1070443



Rohrverbindungsstück fvz.
300mm, mit 2x Schlitz

325699

Bezeichnung

Artikel-Nr. € / Stück



Stiftschlüssel 5,5mm


419958

Bit für Zaunbauschrauben, kurze Ausf.

783925

Bit für Zaunbauschrauben, lange Ausf.

547147



8MM

**Fußplatte für Pfosten 60/40mm
BxT 150x100 Stärke 8mm
mit 6 Langlöchern**

verzinkt


2083944

RAL6005

2083945

RAL7016

2083946



**Fußplatte für Eckpfosten 60/60mm
BxT 150x100 Stärke 8mm
mit 6 Langlöchern**

verzinkt


2083947

RAL6005

2083948


RAL7016

2083949



TYP A

Fußplatte L-Form für Pfosten 60/40mm



verzinkt

2083950

RAL6005


2083951

RAL7016

2083952



**Fußplatte verstellbar für Pfosten 60/40mm
BxT 150x100 Stärke 8mm mit 6 Langlöchern**



verzinkt


2083953

RAL6005

2083954

RAL7016

2083955



Bezeichnung

Artikel-Nr. € / Stück

**Fußplatte für Torpfosten
200x200x10mm Höhe 600mm**

f. Pfosten 60x60 verzinkt	2083956
f. Pfosten 60x60 RAL6005	2083957
f. Pfosten 60x60 RAL7016	2083958
f. Pfosten 80x80 verzinkt	2083959
f. Pfosten 80x80 RAL6005	2083960
f. Pfosten 80x80 RAL7016	2083961
f. Pfosten 100x100 verzinkt	2083962
f. Pfosten 100x100 Ral6005	2083963
f. Pfosten 100x100 RAL7016	2083964


Bitte beachten : Konstruktionsbedingt gibt es keine L-förmige Fußplatte für einen Eckpfosten.

Schrauben Edelstahl M8 x 40mm	354085
Einschlagkugel, Demontageschutz	703087
Einnietmutter Alu	642915
HSS-Spiralbohrer 11,2mm, DIN338	2279684
Kunststoffsockel grau	128393
Kunststoffsockel grün	128434
Kunststoffsockel schwarz	128485

**Eckpfosten-Umbaukit
Kunststoffauflagebock
mit Klemmdübel und Schraube**

Set mit 1 seitl. Steg, grau	81577
Set mit 1 seitl. Steg, grün	81576
Set mit 1 seitl. Steg, schwarz	81575
Set mit 2 seitl. Stegen, grau	81580
Set mit 2 seitl. Stegen, grün	81579
Set mit 2 seitl. Stegen, schwarz	81578
Zaunbauschraube, spezial	2128334
Bohrschablone	2128335

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	€ / Stück
	Kunststoffkappe gewölbt f. Pfosten 60x40		
	grau	128565	
	grün	128557	
	schwarz	128537	
	Alukappe mit Überstand f. Pfosten 60x40		
	verzinkt	2309934	
	RAL6005	2309935	
	RAL7016	2309936	
	Alukappe mit Überstand f. Pfosten 60x60		
	verzinkt	2309937	
	RAL6005	2309938	
	RAL7016	2309939	
	Zinkspray Hell 400 ml	106064	
	Spraydose 400ml moosgrün	2180964	
	Spraydose 400ml anthrazitgrau	2181000	
	Lackstift RAL6005, 12ml	212564	
	Lackstift RAL7016, 12ml	212565	
	Wellplättchen Edelstahl	2089243	
	Vierkantscheibe Edelstahl 30x30x3	113333	
	Alu - Drückergarnitur	515095	
	Stabil - Wechselstift, 8x85mm	196870	
	Vollstift, 8x110mm, vz.	152105	
	Führungsring, Kunststoff	402204	
	Türknauf gekröpft, fest	537633	
	Türknauf gekröpft, drehbar	196672	
	Schieberosette, Alu, PZ	561742	
	Kidloc - Sicherheitsknauf	2212796	



Bezeichnung	Artikel-Nr.	€ / Stück
Rohrrahmenschloss	312300	
Dorn 40 , Stulp 24		
Profilzylinder 30/30	113055	
Profilzylinder 30/30 gleichschließend	491639	
Profilzylinder 25/25	1069777	
Profilzylinder 21/21	1069776	
Profilhalbzylinder 10/30	1069785	
Profilhalbzylinder 10/30 gleichschließend	1069786	
Alu Torfeststeller, Locinox	1023151	
Expressanker galv. Verz MAX 10/10/95	745505	
K3 Ankerstange verzinkt, M10x130mm	788801	
Montagemörtel 300T inkl. 2 Statikmischer (Koffer 274999)	706347	
Pfostenwasserwaage, Wingstar	396110	
Wasserwaage mit Magnet und Winkelprisma 81 SV REM W 360°, 25cm, mit Gürteltasche	951538	
Blindnietmuttervorsatz für Akkuschrauber, M6-M10	2197772	
Blindnietmuttervorsatz für Akkuschrauber, M3-M6	2084418	